




GRUPPI ELETTROGENI

Pag	Descrizione	Pag	Description
2)	Gruppi elettrogeni silenziati - Benzina e Diesel - 3000 giri	2)	Generating sets with gasoline / diesel engine soundproof 3000 RPM
3)	Gruppi elettrogeni aperti - Benzina e Diesel - 3000 giri	3)	Generating sets with gasoline / diesel engine open frame 3000 RPM
4)	Accessori gruppi elettrogeni 3000 giri	4)	Options for 3000 RPM generating sets
5)	Gruppi elettrogeni 10 -30 KVA Aria / 10 -20 kVA Acqua 1500 giri	5)	Generating sets with air / water-cooled from 10 to 30kva 1500 RPM
6)	Gruppi elettrogeni 30-450kVA motore Iveco Aifo raffreddati ad Acqua	6)	Iveco Aifo powered generating sets - water-cooled - from 30 to 450 kVA
7)	Gruppi elettrogeni 30-180kVA motore John Deere raffreddati ad Acqua	7)	John Deere powered generating sets - water-cooled - from 30 to 180 kVA
8)	Gruppi elettrogeni 85-570kVA motore Volvo raffreddati ad Acqua	8)	Volvo powered generating sets - water-cooled - from 85 to 570 kVA
9)	Gruppi elettrogeni 30-500kVA motore Deutz raffreddati a liquido	9)	Deutz powered generating sets - liquid-cooled from 30 to 500 kVA
10)	Gruppi elettrogeni 30-550kVA motore Perkins raffreddati ad Acqua	10)	Perkins powered generating sets - water-cooled - from 30 to 550 kVA
11)	Gruppi elettrogeni 640-1020kVA motore Perkins raffreddati ad Acqua	11)	Perkins powered generating sets - water-cooled - from 640 to 1020 kVA
12)	Gruppi elettrogeni 640-1020kVA motore Mtu raffreddati ad Acqua	12)	Mtu powered generating sets - water-cooled - from 640 to 1020 kVA
13)	Gruppi elettrogeni 640-1020kVA motore Cummins raffreddati ad Acqua	13)	Cummins powered generating sets - water-cooled - 640 - 1020 kVA
14)	Gruppi elettrogeni 640kva Volvo -720kva Iveco raffreddati ad Acqua	14)	640kVA Volvo - 720kVA Iveco powered generating sets - water-cooled
15/16)	Shelter e container	15/16)	Shelter and container
17)	Accessori gruppi elettrogeni 10-30 kVA Aria / 10-20 kVA Acqua 1500 giri	17)	Options for generating sets with air / water-cooled from 10 to 30kVA
18/19)	Accessori gruppi elettrogeni 30-1020 kVA	18/19)	Options for generating sets 30-1020 kVA
20)	Gruppi elettrogeni trifase a Cardano 1500/3000 giri e Accessori Cardano	20)	PTO driven generating sets 1500 / 3000 RPM + options

LEGENDA



GRUPPI ELETTROGENI PORTATILI MONOFASE SILENZIATI CON MOTORE A BENZINA – 3000 GIRI/MIN – AVVIAMENTO MANUALE
PORTABLE SINGLE PHASE GENERATING SETS WITH GASOLINE ENGINE – SOUNDPROOF - 3000 RPM – RECOIL START

CODICE	MODELLO	POTENZA MAX.		MOTORE		DIMENSIONI	PESO	PREZZO
		400 V KVA	230 V KVA	TIPO	POTENZA CV	L x L x A mm.	KG.	€
00160	SGP 1100 M/RM	/	0,85	ROBIN-SUBARU EH 09	2	470 X 290 X 420	25	2.283
00161	SGP 1700 M/RM	/	1,65	ROBIN-SUBARU EH 09 (Inverter)	2,8	470 X 290 X 420	19	3.434
REF.	MODEL	KVA 400 V	KVA 230 V	TYPE	HP POWER	mm. L x W x H	KG.	€
CODE		MAX. POWER		ENGINE		DIMENSIONS	WEIGHT	PRICE

GRUPPI ELETTROGENI TRIFASE E MONOFASE SILENZIATI MOTORE A BENZINA/DIESEL – 3000 GIRI/MIN – AVVIAMENTO ELETTRICO
THREE-PHASE AND SINGLE PHASE GENERATING SETS WITH GASOLINE/DIESEL ENGINE – SOUNDPROOF - 3000 RPM – ELECTRIC START

CODICE	MODELLO	POTENZA MAX.		MOTORE		DIMENSIONI	PESO	PREZZO
		400 V KVA	230 V KVA(*)	TIPO	POTENZA CV	L x L x A mm.	KG.	€
00150	SGP 5000SM/BE	/	4,2	SUBARU EX27	7	800 X 520 X 680	150	6.830
00129	SGP 8000SM/BE	/	6	SUBARU EH41	13.5	940 X 540 X 800	168	8.132
00151	SGP 10000SM/BE	/	10	KOHLER CH730	25	1100 X 540 X 930	247	11.888
00130	SGP 8000ST/BE	8	5	SUBARU EH 41	13,5	940 X 540 X 800	175	8.699
00152	SGP 12000ST/BE	12	4	KOHLER CH730	25	1100 X 540 X 930	255	12.114
00119	SGP 4000SM/DE	/	3,1	LOMBARDINI 15 LD 315	5,4	940 X 540 X 800	170	9.133
00127	SGP 6000SM/DE	/	5,4	LOMBARDINI 15 LD 440	10	940 X 540 X 800	220	8.925
00170	SGP10000SM/DE	/	8,8	LOMBARDINI 25 LD 425	15.6	1100 X 540 X 930	280	12.718
00171	SGP12000SM/DE	/	10,7	LOMBARDINI 12 LD 477	22	1100 X 540 X 930	290	14.718
00128	SGP 6000ST/DE	6,5	4	LOMBARDINI 15 LD 440	10	940 X 540 X 800	235	9.491
00180	SGP12000ST/DE	11,0	3,7	LOMBARDINI 25 LD 425	15,6	1100 X 540 X 930	290	12.944
00181	SGP15000ST/DE	13,4	4,5	LOMBARDINI 12 LD 477	22	1100 X 540 X 930	300	14.945
REF.	MODEL	KVA 400 V	KVA 230 V(*)	TYPE	HP POWER	mm. L x W x H	KG.	€
CODE		MAX. POWER		ENGINE		DIMENSIONS	WEIGHT	PRICE

(*) potenza monofase indicata a $\cos\phi = 1$

(*) single phase power with $\cos\phi = 1$

**GRUPPI ELETTROGENI TRIFASE E MONOFASE CON MOTORE A BENZINA – APERTI - 3000 GIRI/MIN – AVVIAMENTO MANUALE
THREE-PHASE AND SINGLE-PHASE GENERATING SETS WITH GASOLINE ENGINE - OPEN FRAME - 3000 RPM – RECOIL START**

CODICE RIF.	MODELLO	POTENZA MAX.		MOTORE		DIMENSIONI L x L x A mm.	PESO KG.	PREZZO €
		400 V KVA	230 V KVA (*)	TIPO	POTENZA CV			
00093	SGP 2500M/SM	/	2,5	SUBARU EX 17	5,7	600 X 395 X 445	36	1.490
00094	SGP 3500M/SM	/	3,3	SUBARU EX 21	7,0	600 X 395 X 445	40	1.849
00095	SGP 5000M/SM	/	4,4	SUBARU EX 27	9,0	745 X 520 X 590	65	2.547
00096	SGP 6000M/SM	/	6	SUBARU EH 41	13,5	810 X 550 X 680	80	3.132
00097	SGP 7000T/SM	7,0	2,3	SUBARU EH 41	13,5	810 X 550 X 680	85	4.000
REF. CODE	MODEL	KVA 400 V	KVA 230 V (*)	TYPE	HP POWER	mm. L x W x H	KG.	€
		MAX POWER		ENGINE		DIMENSIONS	WEIGHT	PRICE

**GRUPPI ELETTROGENI TRIFASE E MONOFASE CON MOTORE A BENZINA – APERTI - 3000 GIRI/MIN – AVVIAMENTO ELETTRICO
THREE-PHASE AND SINGLE-PHASE GENERATING SETS WITH GASOLINE ENGINE - OPEN FRAME - 3000 RPM – ELECTRIC START**

CODICE RIF.	MODELLO	POTENZA MAX.		MOTORE		DIMENSIONI L x L x A mm.	PESO KG.	PREZZO €
		400 V KVA	230 V KVA (*)	TIPO	POTENZA CV			
00098	SGP 5000M/SE	/	4,4	SUBARU EX 27	9,0	745 X 520 X 590	68	3.717
00099	SGP 6000M/SE	/	6	SUBARU EH 41	13,5	810 X 550 X 680	80	4.132
00100	SGP 7000T/SE	7,0	2,3	SUBARU EH 41	13,5	810 X 550 X 680	85	4.906
REF. CODE	MODEL	KVA 400 V	KVA 230 V (*)	TYPE	HP POWER	mm. L x W x H	KG.	€
		MAX POWER		ENGINE		DIMENSIONS	WEIGHT	PRICE

**GRUPPI ELETTROGENI TRIFASE E MONOFASE MOTORE DIESEL RAFFREDDATO AD ARIA-APERTI -3000 GIRI/MIN-AVV. MANUALE
THREE-PHASE AND SINGLE-PHASE GENERATING SETS AIR-COOLED DIESEL ENGINE - OPEN FRAME - 3000 RPM – RECOIL STAR**

CODICE RIF.	MODELLO	POTENZA MAX.		MOTORE		DIMENSIONI L x L x A mm.	PESO KG.	PREZZO €
		400 V KVA	230 V KVA (*)	TIPO	POTENZA CV			
00101	SGP 4000M/LM	/	4	LOMBARDINI 15 LD 315	5,4	700 X 480 X 600	74	3.453
00102	SGP 4000M/YM	/	4	YANMAR L 70 AE	6,7	700 X 480 X 600	74	3.490
00103	SGP 6000M/LM	/	6	LOMBARDINI 15 LD 440	10	800 X 530 X 660	96	4.566
00104	SGP 6000T/LM	6,5	4	LOMBARDINI 15 LD 440	10	800 X 530 X 660	105	5.189
00105	SGP 6000M/YM	/	6	YANMAR L 100 AE	10	800 X 530 X 660	98	4.472
00106	SGP 6000T/YM	6,5	4	YANMAR L 100 AE	10	800 X 530 X 660	99	5.113
REF. CODE	MODEL	KVA 400 V	KVA 230 V (*)	TYPE	HP POWER	mm. L x W x H	KG.	€
		MAX. POWER		ENGINE		DIMENSIONS	WEIGHT	PRICE

**GRUPPI ELETTROGENI TRIFASE E MONOFASE MOTORE DIESEL RAFFREDDATO AD ARIA-APERTI - 3000 GIRI/MIN AVV. ELETTRICO
THREE-PHASE AND SINGLE-PHASE GENERATING SETS AIR-COOLED DIESEL ENGINE -OPEN FRAME -3000 RPM – ELECTRIC START**

CODICE RIF.	MODELLO	POTENZA MAX		MOTORE		DIMENSIONI L x L x A mm	PESO KG.	PREZZO €
		400 V KVA	230 V KVA (*)	TIPO	POTENZA CV			
00107	SGP 4000M/LE	/	4	LOMBARDINI 15 LD 315	5,4	900 X 530 X 730	120	4.698
00108	SGP 4000M/YE	/	4	YANMAR L 70 AE	6,7	900 X 530 X 730	120	4.717
00109	SGP 6000M/LE	/	6	LOMBARDINI 15 LD 440	10	900 X 530 X 730	142	5.547
00110	SGP 6000T/LE	6,5	4	LOMBARDINI 15 LD 440	10	900 X 530 X 730	143	6.264
00111	SGP 6000M/YE	/	6	YANMAR L 100 AE	10	900 X 530 X 730	144	5.604
00112	SGP 6000T/YE	6,5	4	YANMAR L 100 AE	10	900 X 530 X 730	145	6.245
00113	SGP 10000T/LE	10	3,3	LOMBARDINI 25 LD 330	13,5	960 X 600 X 750	210	9.680
00131	SGP 12000T/LE	12	4	LOMBARDINI 25 LD 425	15,6	1300 X 600 X 800	240	10.510
00132	SGP 15000T/LE	14,8	4,6	LOMBARDINI 12 LD 477	22	1300 X 600 X 800	260	12.001
REF. CODE	MODEL	KVA 400 V	KVA 230 V (*)	TYPE	HP POWER	L x W x H mm	KG.	€
		MAX. POWER		ENGINE		DIMENSIONS	WEIGHT	PRICE

(*) potenza monofase indicata a $\cos\phi = 1$

(*) single phase power with $\cos\phi = 1$

ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI APERTI 3000RPM OPTIONS FOR OPEN GENERATING SETS 3000RPM - € -										
RIF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	AVVIAMENTO MANUALE		AVV. ELETT. BENZINA		AVVIAMENTO ELETTRICO DIESEL			
			MANUAL START		ELECTRIC START-GASOLINE		ELECTRIC START - DIESEL			
			2500 3500 4000 5000	6000 7000	5000	6000 7000	4000	6000	10000	12000 15000
1.2	Quadro automatico completo di commutazione fornito separatamente in aggiunta al quadro manuale (6 mt di cavo ausiliari)	Automatic mains failure panel with ATS + manual start panel. The AMF panel is mounted 6 mt. off the gen set frame (6 mt auxiliary cable)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.173	1.173	1.173	2.453
2.2	Scaldiglia olio	Oil heater	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	739	739	739	739
4.2	Carrello su 2 ruote con impugnatura manuale	Slow speed trailer two wheel with handles	698	754	698	754	698	754	811	1.122 (Timone/ Draw bar)

ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI SILENZIATI 3000RPM OPTIONS FOR SOUNDPROOF GENERATING SETS 3000RPM - € -							
RIF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	4000SMBE	4000SMDE	10000SMBE	12000STDE	10000SMDE
			5000SMBE	6000SMDE	12000SMBE	12000STBE	12000SMDE
			8000SMBE	6000STDE			15000STDE
1.1	Quadro automatico completo di commutazione fornito separatamente in aggiunta al quadro manuale (6 mt. di cavo ausiliari)	Automatic mains failure panel with ATS + manual start panel. The AMF panel is mounted 6 mt. off the gen set frame (6 mt auxiliary cable)		1.569	1.820	1.820	1.300
3.1	Radiocomando 100-150m	Radio remote start – 100-150 m		1.524	1.154	1.154	1.154
4.1	Carrello su 2 ruote con impugnatura manuale	Slow speed trailer two wheel with handles		577	656	656	656

N.D. = Non Disponibile – Not Available

S.R. = Su Richiesta / On Request

STD = Standard / Standard

GRUPPI ELETTROGENI TRIFASE CON MOTORE DIESEL RAFFREDDATO AD ARIA
1500 GIRI/MIN – APERTI / SILENZIATI – DA 10 KVA A 30 KVA
THREE-PHASE GENERATING SETS WITH AIR COOLED DIESEL ENGINE
1500 RPM – OPEN FRAME / SOUNDPROOF – FROM 10 KVA TO 30 KVA

MODELLO	POTENZA KVA		MOTORE		DIMENSIONI	PESO	CODICE / PREZZO €			
	CONT.	MAX	TIPO	REG.	L x L x A mm	KG	RIF.	QUADRO MANUALE	RIF.	QUADRO AUTOMATICO
							CODICE	M	CODICE	A
SGP 11A/LA-C	10.4	11.4	LOMBARDINI 9 LD 626	M	1300 X 700 X 1000	390	00250	13.095,00	00250BM	14.039,00
SGP 11SH/LA-C					1850 X 700 X 1120	530	00245	15.662,00	00245BM	16.530,00
SGP 22A/VA-C	18	20	VM SUN 2105 E2	M	1750 X 700 X 1000	580	00251	14.945,00	00251BM	15.850,00
SGP 22SH/VA-C					1850 X 700 X 1120	725	00246	17.322,00	00246BM	18.266,00
SGP 33A/VA	27	30	VM SUN 3105 E2	M	1750 X 700 X 1000	670	00252	18.832,00	00252BM	19.700,00
SGP 33SH/VA					1850 X 700 X 1120	820	00247	21.247,00	00247BM	22.153,00
MODEL	PR	MAX	TYPE	GOV	L x W x H mm	KG.	CODE	M	CODE	A
	P						REF.	MANUAL PANEL	REF.	AUTOMATIC PANEL
	POWER KVA		ENGINE		DIMENSIONS		CODE / PRICE €			

GRUPPI ELETTROGENI TRIFASE CON MOTORE DIESEL RAFFREDDATO AD ACQUA
1500 GIRI/MIN – OPEN FRAME / SILENZIATI – DA 10 KVA A 20 KVA
THREE-PHASE GENERATING SETS WITH WATER COOLED DIESEL ENGINE
1500 RPM – OPEN FRAME / SOUNDPROOF – FROM 10 KVA TO 20 KVA

MODELLO	POTENZA KVA		MOTORE		DIMENSIONI	PESO	CODICE / PREZZO €			
	CONT.	MAX	TIPO	REG.	L x L x A mm	KG	RIF.	QUADRO MANUALE	RIF.	QUADRO AUTOMATICO
							CODICE	M	CODICE	A
SGP 11A/LW-C	10.6	12	LOMBARDINI LDW 1404	M	1300 X 700 X 1000	380	00253	14.227,00	00253BM	15.171,00
SGP 11SH/LW-C					1300 X 700 X 1000	435	00254-O	16.379,00	00254-OBM	17.322,00
SGP 11S/LW-C					1750 X 750 X 1020	520	00254	17.549,00	00254BM	18.530,00
SGP 11A/YW-C	8.7	9.5	YANMAR 3TNV76	M	1300 X 700 X 1000	410	00255	13.548,00	00255BM	14.492,00
SGP 11SH/YW-C					1300 X 700 X 1000	460	00256-O	15.699,00	00256-OBM	16.567,00
SGP 11S/YW-C					1750 X 750 X 1020	550	00256	16.907,00	00256BM	17.888,00
SGP 11A/PW-C	9.1	10	PERKINS 403C-11	M	1300 X 700 X 1000	410	00370	14.114,00	00370BM	15.058,00
SGP 11SH/PW-C					1300 X 700 X 1000	470	00369-O	16.303,00	00369-OBM	17.171,00
SGP 11S/PW-C					1750 X 750 X 1020	560	00369	17.511,00	00369BM	18.492,00
SGP 16A/LW-C	15	16.5	LOMBARDINI LDW 1603	M	1750 X 700 X 1020	470	00257	14.605,00	00257BM	15.586,00
SGP 16SH/LW-C					1750 X 700 X 1020	530	00201-O	16.756,00	00201-OBM	17.624,00
SGP 16S/LW-C					1750 X 750 X 1020	610	00201	17.964,00	00201BM	18.870,00
SGP 16A/YW-C	13.7	15	YANMAR 3TNV88	M	1750 X 700 X 1020	465	00258	13.322,00	00258BM	16.228,00
SGP 16SH/YW-C					1750 X 700 X 1020	530	00202-O	17.435,00	00202-OBM	18.303,00
SGP 16S/YW-C					1750 X 750 X 1020	610	00202	18.719,00	00202BM	19.624,00
SGP 16A/PW-C	13.3	14.5	PERKINS 403C-15	M	1750 X 700 X 1020	510	00372	15.096,00	00372BM	16.039,00
SGP 15SH/PW-C					1750 X 700 X 1020	560	00371-O	17.247,00	00371-OBM	18.190,00
SGP 15S/PW-C					1750 X 750 X 1020	650	00371	18.492,00	00371BM	19.436,00
SGP 22A/LW-C	19	21	LOMBARDINI LDW 2204	M	1750 X 700 X 1020	550	00259	15.662,00	00259BM	16.567,00
SGP 22SH/LW-C					1750 X 700 X 1020	590	00203-O	17.813,00	00203-OBM	18.681,00
SGP 22S/LW					1750 X 750 X 1020	690	00203	20.228,00	00203BM	21.209,00
SGP 22A/YW-C	19	21	YANMAR 4TNV88	M	1750 X 700 X 1020	500	00260	16.265,00	00260BM	17.209,00
SGP 22SH/YW-C					1750 X 700 X 1020	570	00204-O	18.417,00	00204-OBM	19.322,00
SGP 22S/YW					1750 X 750 X 1020	670	00204	20.870,00	00204BM	21.738,00
SGP 22A/PW-C	20	22	PERKINS 404C-22	M	1750 X 700 X 1020	585	00305	16.341,00	00305BM	17.247,00
SGP 22SH/PW-C					1750 X 700 X 1020	640	00302-O	18.492,00	00302-OBM	19.360,00
SGP 22S/PW					1750 X 750 X 1020	735	00302	20.870,00	00302BM	21.775,00
MODEL	PRP	MAX	TYPE	GOV	L x W x H mm	KG.	CODE	M	CODE	A
	P						REF.	MANUAL PANEL	REF.	AUTOMATIC PANEL
	POWER KVA		ENGINE		DIMENSIONS		CODE / PRICE €			